


## TopInfo

## Vitorondens 200-T Жидкотопливный конденсационный напольный котел





Vitorondens 200-Т – жидкотопливный конденсационный котел напольного исполнения с оптимальным соотношением ценапроизводительность, высокой эксплуатационной надежностью и малой занимаемой полезной площадью.

Комбинация поверхностей нагрева Eutectoplex из специального серого чугуна и последовательно подключенного радиального конденсационного теплообменника Inox-Radial из нержавеющей стали позволяют достичь наравне с традиционным сжиганием преимущества конденсационной утилизации скрытой теплоты парообразования в уходящих газах.

С жидкотопливной горелкой Vitoflame 300 предназначенной для всех стандартных видов легкого дизельного топлива EL и возможностью использования биогазового топлива (содержание биогаза до 10%) этот котел обеспечивает экономически и экологически эффективное сжигание топлива с низкими показателями выбросов вредных веществ.

Современная коммуникационная цифровая система управления отопительным котлом Vitotronic удобна и проста в облуживании и позволяет управлять двумя отопительными контурами.

Удобный и быстрый монтаж котла благодаря унифицированным системам присоединения теплоизоляции и контроллера Vitotronic..

## Vitorondens 200-Т эффективный, надежный, экономичный







Поверхность нагрева Eutectoplex



Котел Vitorondens 200-Т с теплообменником из нержавеющей стали Inox-Radial и распределительным устройством

Воспользуйтесь этими преимуществами:

- Высокоэффективный и компактный жидкотопливный котел напольного исполнения мощностью от 20,2 до 35,4 кВт
- Коэффициент полезного действия до 97 % (H₂)/103 % (H₂)
- Высокая эксплуатационная безопасность и длительный срок службы благодаря поверхности нагрева Eutectoplex
- Сегменты из чугуна с эластичными уплотнениями и высокой эксплуатационной надежнстью
- Коррозионностойкие конденсационные поверхности теплообмена Inox-Radial из высококачественной нержавеющей стали
- Jetflow система для оптимизации распределения тепловой нагрузки
- Гибкая возможность установки с возможностью эксплуатации как с забором воздуха изнутри помещения, так и извне
- Новая удобная и легкая система управления Vitotronic
- Высокая эксплуатационная безопасность и длительный срок службы
- Тихий режим эксплуатации благодаря интегрированному шумоглушителю уходящих газов
- Благодаря компактной конструкции облегчена транспортировка и установка котла, а также обеспечена экономия места, что немаловажно при модернизации существующей системы отопления

Ваш партнер (контакты):